

# Стены для совещаний и высокий стол MEDIA



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простая и быстрая сборка — конструкция «металл на металл»
- Различные типы элементов для интерактивной аппаратуры, соответствующие Вашим потребностям
- Возможность интеграции плоского экрана (ТВ или компьютера), а также интерактивной аппаратуры и технологий сбора, передачи и обработки данных

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Мультимедийный стенд с креплением VESA — CMZ123\*



Мультимедийный стенд с креплением VESA и круглым Ø60 мм пластиковым кабельным портом — CMZ121\*



Мультимедийный стенд с креплением VESA — CMZ124\*\*



Мультимедийный стенд с креплением VESA и фиксированным высоким столом — CMM190

\* Не свободностоящий, нужно крепить к столу. Подходит для столов для совещаний:

- JAZZ (CGM200, CGM201, CGM280, CGM320, CGM203, CGM281, CGM321);
- NOVA (BNA180, BNA200);
- NOVA WOOD (CNM121, CNM16A, CNM181, CNM24A, CNM240, CNM281, CNM123, CNM16C, CNM183, CNM242, CNM283, CNM122, CNM16E, CNM182, CNM24B, CNM241, CNM282, CNM127, CNM16G, CNM187, CNM246, CNM287, CNM124, CNM16K, CNM184, CNM24C, CNM243, CNM284, CNM126, CNM16M, CNM186, CNM245, CNM286, CNM125, CNM16P, CNM185, CNM24D, CNM244, CNM285, CNM128, CNM16S, CNM188, CNM247, CNM288);
- T-EASY (DZM202, DZM242).

\*\* Не свободностоящий, нужно крепить к столу. Подходит для высоких столов:

- JAZZ (CGM180);
- NOVA (CNM165, CNM180);
- NOVA WOOD (CNM12A, CNM146, CNM166, CNM18A, CNM129, CNM147, CNM167, CNM189).

## Каркас

- Передняя и задняя панели изготовлены из 16 мм ДСП (отделанной меламином);
- Боковые панели изготовлены из 18 мм ДСП (отделанной меламином);
- Все края передней и задней панелей имеют 1 мм АБС-сополимерную окантовку;
- Невидимые края – 0,5 мм АБС-сополимерная окантовка;
- Задняя панель крепится к каркасу с помощью прямоугольных 25 мм кусков ДВП;
- Четыре ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+ 10 мм);
- Металлические кронштейны для крепления к столешницам изготовлены из 2,5 мм металлического листа (кроме мультимедийного стенда с высоким столом);
- Круглые белые пластиковые кабельные порты, Ø60 мм.

## Крепление VESA

- Стандарты VESA – 100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 300x300 мм;
- Пластина VESA изготовлена из 3 мм металлического листа (325x325 мм);
- Пластина VESA имеет встроенную опцию регулировки высоты экрана ± 50 мм;
- Экран и каркас имеют 40 мм зазор для штепселей и проводов;
- Разделители экранов изготовлены из 40x20x2 мм трубки;
- Металл с порошковым покрытием;
- Рекомендуемый экран – до 42", вес – до 15 кг;
- Винты для крепления экрана к пластине VESA В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

## Фиксированный высокий стол

- Столешница с Ø80 мм вырезом для розетки;
- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+10 мм);
- Ø35x2 мм металлическая рамка с порошковым покрытием и с Ø86x4 мм боковыми крепежными пластинами.

## Розетка (SHZ004)


- 1 розетка переменного тока – 100–230 В;
- Встроенное устройство для ускоренной зарядки USB (тип USB A+C, макс. 5,6 А);
- 1 направляющая для мультимедийного кабеля;
- Монтаж в отверстие Ø80 мм;
- Размеры: Ø90x66 мм;
- Стандарт розеток: ЕС, ФР, Великобритания, СН;
- Длина кабеля – 3,8 м.

## Розетка (SHZ005)


- 1 розетка переменного тока – 100 - 230 В;
- Размеры: 90x66 мм;
- Монтаж в отверстие Ø80 мм;
- Стандарт розеток: ЕС, ФР, Великобритания, СН;
- Длина кабеля – 3,8 м.

## АССОРТИМЕНТ


Мультимедийный стенд с креплением VESA – CMZ123




Мультимедийный стенд с креплением VESA и круглым Ø60 мм пластиковым кабельным портом – CMZ121



Мультимедийный стенд с креплением VESA – CMZ124



Мультимедийный стенд с креплением VESA и фиксированным высоким столом – CMM190



132 мм – глубина (Мультимедийный стенд)

Должно быть указание выполнить комбинацию



Розетка SHZ004



Розетка SHZ005

Не входит в комплект



Кабельные зажимы



Набор блоков розеток