

MY SPACE Desking

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простое и быстрое соединение компонентов
- Сертифицированный коэффициент звукопоглощения соответствует классу D

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сочетания рабочих мест с установленной столешницей

Конструкция перегородки

- Изготовлена из 16 мм ЛДСП;
- Покрыта акустическим пористым материалом толщиной 10 мм;
- Обтянутые тканью.

Металлическая балка

- Металлическая трубка – 40x20 мм;
- Со сварными металлическими пластинами для крепления к перегородкам;
- Металл с порошковым покрытием.

Столешница

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- Металлическая фурнитура (цвет «металлик» по умолчанию) крепится под столешницей.


Ножки и фиксаторы

- Необходимо заказывать отдельно для отдельных комбинаций перегородок;
- Одиночная ножка и соответствующий фиксатор имеют один код покупки и, следовательно, одинаковый цвет металла.

ГАРАНТИЯ

- 5 лет


АССОРТИМЕНТ




Отдельные детали для индивидуальных комбинаций рабочих мест

- Другие размеры и различные комбинации можно получить путем объединения отдельных перегородок ниже;
- Обратите внимание на то, что в каждой панели имеются просверленные отверстия для крепления столешницы.


L 1000
W 36
H 1273 (530)*



Левосторонняя перегородка
ASL101




Правосторонняя перегородка
ASR101




Центральная левосторонняя перегородка
ASV103

L 1020; 1220; 1420; 1620
W 36
H 1273 (530)*



Передняя перегородка
ASP100 L=1000
ASP120 L=1200
ASP142 L=1400
ASP162 L=1600



Центральная перегородка для двойного рабочего стола

* Высота перегородки над столешницей

ASV106 L=1000
ASV120 L=1200
ASP141 L=1400
ASP161 L=1600

L1 1000; 1200; 1400; 1600
W1 700; 800


Столешница

W1=700 W1=800




L1=1000	DSP100	DSP101
L1=1200	DSP120	DSP121
L1=1400	DSP140	DSP141
L1=1600	DSP160	DSP161

Ножки и фиксаторы




Металлическая L-образная ножка

ASZ006




Металлическая L-образная ножка и левосторонний фиксатор

ASZ001




Металлическая L-образная ножка и правосторонний фиксатор

ASZ002




Металлическая T-образная ножка и фиксатор для передней перегородки

ASZ003



Металлическая T-образная ножка и фиксатор для боковой перегородки


ASZ004



Металлическая X-образная ножка и фиксатор

ASZ005

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ



1 2 3 4 5

ASL101(2) + ASR101(2) + ASV103(2) + ASP100(2) + ASP142 + ASP161 + ASV141 +

A B C D

ASZ006(6) + ASZ001(3) + ASZ003 + ASZ005

